

N°.....

001515

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 15/2024/CBG

La présidente de la commune de Benguerir procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Achat De Peinture Au Profit De La Commune De Benguerir.**


Consistance de la prestation :


N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	U	Qte	Garanties exigées
01	Peinture routière blanche pour passage piétons 20kg	Ce prix rémunère la fourniture de peinture routière du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant : -Rendement 4 m ² /kg -Temps de séchage hors poussière : 15min -Temps de séchage sec : 45min -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur des surfaces bitumées et bétonnées -Densité 1.63 -Viscosité : 115 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : blanche -Emballage : 20kg -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix	U	20	Les concurrents sont tenus de présenter les documentations techniques suivants : - Attestation de conformité aux normes - Attestation de séchage et rendement - Attestation de Vieillessement des peintures de 12 mois Nb : Toute attestation doit être délivrée par le fabricant et mentionne d'une manière claire et apparente les informations du présent bon de commande
02	Peinture laquée 20kg	Ce prix rémunère la fourniture de peinture laquée du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant : -Rendement 10 à 12 m ² /kg -Temps de séchage hors poussière : 2 heures -Temps de séchage sec : 8 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur béton, plâtre, métaux -Densité 1.20 -Viscosité : 105 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : au choix de maitre d'ouvrage -Emballage : 20kg -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix	U	10	NEANT
03	Peinture rouge Mamounia 30kg	Ce prix rémunère la fourniture de peinture vinylique du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant : -Rendement 6 à 7 m ² /kg -Temps de séchage hors poussière : 30 minutes -Temps de séchage sec : 2 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Densité 1.7 -Viscosité : 140 Ku à 20°C	U	18	NEANT



		<p>Date de production : ne pas dépasser 30 jours</p> <ul style="list-style-type: none"> -Couleur : rouge Mamounia -Emballage : 30kg -Conforme au norme NM 03.3.009 - 1er choix 			
04	Peinture caoutchouc blanc 30kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture vinylique du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 6 à 8 m²/kg -Tempe de séchage hors poussière : 30 minutes -Temps de séchage sec : 2 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur béton, plâtre, -Densité 1.7 -Viscosité : 140 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : blanc -Emballage : 30kg -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	16	NEANT
05	Peinture laquée rouge bordure de trottoir grave 5kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture laquée rouge bordure de trottoir grave du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 5 à 6 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 45 min -Temps de séchage sec : 8 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur bordure de trottoir -Densité 1.35 -Viscosité : 105 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : Rouge -Emballage : 5kg -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	120	<p>Les concurrents sont tenus de présenter les documentations techniques suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Attestation de conformité aux normes -Attestation de séchage et rendement -Attestation de Vieillessement des peintures de 12 mois <p>Nb : Toute attestation doit être délivrée par le fabricant et mentionne d'une manière claire et apparente les informations du présent bon de commande</p>
06	Peinture laquée vert 5 kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture laquée vert du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 10 à 12 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 2 heures -Temps de séchage sec : 8 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur béton, plâtre, métaux -Densité 1.20 -Viscosité : 105 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : VERT -Emballage : 5KG -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	10	NEANT



07	Peinture laquée bleu bordure de trottoir grave 5kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture laquée bleu du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 5 à 6 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 45 minutes -Temps de séchage sec : 8 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur bordure de trottoir -Densité 1.35 -Viscosité : 105 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : bleu -Emballage : 5KG -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	60	<p>Les concurrents sont tenus de présenter les documentations techniques suivants</p> <p>-Attestation de conformité aux normes -Attestation de séchage et rendement -Attestation de Vieillessement des peintures de 12 mois</p> <p>Nb : Toute attestation doit être délivrée par le fabricant et mentionne d'une manière claire et apparente les informations du présent bon de commande</p>
08	Peinture laquée blanche bordure de trottoir grave 5kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture laquée blanche du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 5 à 6 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 45 minutes -Temps de séchage sec : 8 heures -Temps de conservation : 1 an -Condition de conservation : +2° à +40° -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur bordure de trottoir -Densité 1.35 -Viscosité : 105 Ku à 20°C -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : blanche -Emballage : 5KG -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	200	<p>Les concurrents sont tenus de présenter les documentations techniques suivants</p> <p>-Attestation de conformité aux normes -Attestation de séchage et rendement -Attestation de Vieillessement des peintures de 12 mois</p> <p>Nb : Toute attestation doit être délivrée par le fabricant et mentionne d'une manière claire et apparente les informations du présent bon de commande</p>
09	essence white spirite 5l	<p>Ce prix rémunère la fourniture essence white spirite 5l du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -DENSITE à 20°C : 0.770 g/ml ± 0.05 -POINT ECLAIR : 43 +/- 4°C -TENEUR EN AROMATIQUE : min. 15% - max 25% -SOLUBILITE : non miscible à l'eau -COULEUR : Incolore. -Emballage : 5L -1er choix 	U	70	<p style="text-align: center;">NEANT</p>
10	Diluant pour les peintures routières 4,5l	<p>Ce prix rémunère la fourniture Diluant pour les peintures routières 4,5l du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aspect : Liquide Incolore. -Densité : 0,86 +/- 0,05 à 25°C. -Emballage : 4.5L -1er choix 	U	100	<p style="text-align: center;">NEANT</p> 

11	peinture antirouille noir 5kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture antirouille du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 3 à 4 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 1 h -Temps de séchage sec : 10 heures -Temps de conservation : 1 an -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur ouvrages métalliques -Densité 1.68 -Viscosité : 120 Ku -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : Noir -Emballage : 5KG -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	10	NEANT
12	peinture antirouille vert 5kg	<p>Ce prix rémunère la fourniture de peinture antirouille du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendement 3 à 4 m²/kg -Temps de séchage hors poussière : 1 h -Temps de séchage sec : 10 heures -Temps de conservation : 1 an -Bonne résistance aux intempéries. -Application sur ouvrages métalliques -Densité 1.68 -Viscosité : 120 Ku -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Couleur : Vert -Emballage : 5KG -Conforme au norme NM 03.3.009 -1er choix 	U	10	NEANT
13	Teinte à huile	<p>Ce prix rémunère la fourniture de teinte à huile du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Force colorante élevée -Facilité d'incorporation dans les peintures -Pâte homogène -Diluable au White spirite -Densité 1.25 à 145 -Viscosité : 115 à 125 Ku -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Temps de conservation : 1 an -Couleur : rouge, noir, bleu, jaune, crème -1er choix 	U	30	NEANT
14	Teinte à eau	<p>Ce prix rémunère la fourniture de teinte à eau du premier choix respecte les caractéristiques minimales suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Force colorante élevée -Facilité d'incorporation dans les peintures -Pâte homogène -Diluable à l'eau -Densité 1.10 à 140 -Viscosité : 110 à 125 Ku -Date de production : ne pas dépasser 30 jours -Temps de conservation : 1 an -Couleur : rouge, noir, bleu, jaune, crème -1er choix 	U	40	<p>NEANT</p> 

- Lieu d'exécution : **Commune De Benguerir**
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **01 Mois après notification de l'engagement**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **04 Sept 2024** à **16H**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.
- Les garanties exigées (les attestations) doivent être déposée dans un pli fermé au bureau des marchés et achats de la Commune au plus tard le **04 Sept 2024** avant **16H**
- **N.B : Tout concurrent n'ayant pas présenté les garanties exigées sera écarté.**

MODALITE DE LIVRAISON :

- Le concurrent retenu doit déposer au service environnement et travaux communaux des échantillons pour validation de tous les articles.
- Les échantillons doivent être conforme au descriptif technique et aux attestations déposées le **04 Sept 2024**
- La livraison des fournitures objet du présent bon de commande devra être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché au parc de la commune de Benguerir.
- Toute livraison de fournitures doit s'effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés.

La Présidente de la Commune.



داليا اليوسوفي
 رئيسة جماعة ابن جرير
 DARIA EL YOUSOUFI
 Présidente Commune Ben Guerir